


Insert parts 22 into part 21 but keep an eye on the slots with the circles. They need to be on the correct side in order to align with the flamingo feet.



✦ Presentation tip ✦



Check out **Assemblishop.com** for inspiration to display your Flamingo Bird!

For more tips, ideas and designs visit us at:

Instagram: @Assembli.nl TikTok: @Assemblishop



Assembli®
DIY DECORATION



• Sliceform puzzle •

Flamingo Bird

Instruction sheet Read first!

Important! The cardboard and paper parts are fragile! Please work carefully, don't squeeze or force the parts. The illustrations will lead you through the process.



Lasercut cardboard edges make your hands a little dirty. Especially with the neon and white cardboard it's recommended to clean your hands occasionally during the build and try not to touch the neon as much as possible for a nice and clean final result.




Find French & German instructions and assembling video's for more visual inspiration on **Assemblishop.com**








Clean hands in this stage will be very convenient for a nice final result!



3





4




Insert the feet into the legs and make sure they fit in the top of the gap. The lower gap is for connecting to the base.

5



Insert leg 18 (leg with the largest angle) including the foot into the slot with the little marked stripe indicator. Lock by gently moving it a little bit forward.




6



Stecken Sie Teil 22 in Teil 21 ein, achten Sie dabei aber auf die Schlitz mit den Kreisen. Sie müssen auf der richtigen Seite sein, um sich auszurichten mit den Flamingofüßen.



7



Assembli®
DIY DECORATION



• Sliceform puzzle •

Flamingo

Gebrauchsanweisung Lesen Sie zuerst!

Wichtig! Die Teile aus Pappe und Papier sind zerbrechlich. Arbeiten Sie daher vorsichtig, drücken Sie die Teile nicht zusammen und drücken Sie nicht mit Gewalt. Die Abbildung führt Sie durch den Prozess.

Lasergeschnittene Kartonkanten machen Ihre Hände ein wenig schmutzig. Besonders bei Neon und weißem Karton wird empfohlen, die Hände während des Baus gelegentlich zu reinigen und das Neon so wenig wie möglich zu berühren, um ein schönes und sauberes Endergebnis zu erzielen.




Weitere visuelle Informationen finden Sie in einigen Montagevideos auf Assemblishop.com





Saubere Hände in dieser Phase sind sehr praktisch für ein schönes Endergebnis.



1



2



✦ Präsentationstipp ✦




Shauen Sie auf Assemblishop.com für Inspiration um Ihren Flamingo zu präsentieren!

Für weitere Tipps, Ideen und Designs besuchen Sie uns unter:





@Assembliln @Assemblishop




3




4



Stecken Sie die Füße in die Beine und Stellen Sie sicher, dass sie oben hineinpassen die Lücke. Die untere Lücke ist für Verbindung zur Basis herstellen.




5



Stecken Sie Bein 18 (Bein mit dem größten Winkel), einschließlich des Fußes, in das Schlitz mit dem kleinen, gestreiften Indikator. Sperren Sie es, indem Sie es vorsichtig ein wenig nach vorne bewegen.




6



Insérez les pièces 22 dans la pièce 21, mais gardez un œil sur les emplacements avec les cercles. Ils doivent être du bon côté pour s'aligner avec les pieds de flamant rose.



7



Conseil de présentation



Consultez **Assemblishop.com** pour trouver de l'inspiration pour afficher votre Flamant!

Pour plus de conseils, d'idées et de designs, visitez-nousat:

@Assembli.nl @Assemblishop



Assembli®
DIY DECORATION



• Sliceform puzzle • Flamant

Feuille d'instructions À lire en premier!

Important! Les pièces en carton et en papier sont fragiles, veuillez donc travailler soigneusement, ne pas presser ou forcer les pièces. Suivez les étapes des illustrations.

Il est particulièrement recommandé, avec le carton blanc et le néon, de nettoyer vos mains de temps en temps pendant la construction et d'éviter de toucher le néon autant que possible pour un résultat final propre et net.




Consultez quelques vidéos d'assemblage sur **Assemblishop.com** pour plus d'informations sur la vision.





Des mains propres à ce stade seront très pratiques pour un joli résultat final.




1








2




3





4



Insérez les pieds dans les jambes et Assurez-vous qu'elles s'adaptent au haut de l'écart. L'écart inférieur est pour se connecter à la base.



5



Insérez la jambe 18 (jambe avec l'angle le plus grand) y compris le pied dans l'emplacement avec l'indicateur de petite rayure-marquée. Verrouillez en le déplaçant doucement vers l'avant.



6

